


GRAND PRIX SANTÉ CARDIOVASCULAIRE · LVCV

Et si on donnait moins d'oxygène ?

Réduire la surutilisation de l'oxygène à l'hôpital : une
action concrète de prévention cardiovasculaire

Dr Damien Choffat

Service de médecine interne, CHUV



Et si trop d'oxygène pouvait nuire ?

- L'oxygène est l'un des traitements **le plus donné** à l'hôpital.
- Près de **4 patients sur 10** en reçoivent alors qu'ils n'en manquent pas.
- Ce geste banal peut pourtant **nuire** : plus de décès, moins de mobilité, chutes, inconfort.




Ce qu'on recommande ≠ ce qu'on fait

- Les recommandations **déconseillent l'oxygène** quand il n'est pas nécessaire.
- Pourtant, cette habitude reste **très répandue**.
- En Suisse, on ignore encore : **combien, pourquoi**, et avec quelles conséquences.




Notre projet : comprendre pour agir

Trois étapes pour donner l'oxygène **au bon patient, au bon moment.**



Merci à vous ! Et aussi...



- Prof. Marie Méan
- Prof. Peter Vollenweider et le service de médecine interne du CHUV
- Les registres **LUCID & TRADUCE** et leurs équipes de recherche
- Les **participant·es** et l'ensemble de l'équipe